

ACTAPORT

MEHR ZEIT FÜR MANDANTEN

Migration: Festplatte für den Datentransfer Mac



Inhalt

| | |
|---|---|
| 1. Einleitung | 1 |
| 2. Lieferumfang | 1 |
| 3. Anschluss und Datenübertragung | 1 |
| 3.1 Anschluss..... | 1 |
| 3.2 Entschlüsseln..... | 2 |
| 3.3 Neu Verschlüsseln (optional) | 2 |
| 3.4 Kopieren der Daten | 4 |
| 3.5 Auswerfen und Abziehen der Festplatte | 4 |


1. Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt, wie Sie Ihre exportierten Daten auf die von uns erhaltene Festplatte kopieren. Bitte nutzen Sie keinen eigenen Datenträger für den Transport der Daten zu uns.

Aus Sicherheitsgründen ist die Festplatte verschlüsselt, so dass selbst bei einem Verlust auf dem Transportweg die Daten sicher bleiben, sofern Sie niemandem das Passwort, welches für die Verschlüsselung genutzt wird, mitteilen.

2. Lieferumfang

Sie haben von uns die Festplatte zugeschickt bekommen. Im Paket selbst finden Sie die Festplatte mit aufgespielter Software, ein USB Typ-C Anschlusskabel sowie einen USB Adapter von Typ-C auf Typ-A.



Bitte kontrollieren Sie den Lieferumfang beim Eintreffen des Pakets.

3. Anschluss und Datenübertragung

3.1 Anschluss


Schließen Sie die Festplatte an einen freien USB-Anschluss an Ihrem MAC an. Wenn Ihr MAC noch kein USB Typ-C Anschluss besitzt, nutzen Sie den beiliegenden Adapter.

Bitte beachten Sie: Das Anschlusskabel und der Adapter besitzen eine Art Stifte und Ösen, so dass der Adapter nur auf eine Weise auf das Anschlusskabel gesteckt werden kann. Wenn dies falsch herum stecken sollte, so sind beide nicht korrekt miteinander verbunden und die Festplatte kann vom System nicht erkannt werden.

Es erscheint im Finder nun ein neues Gerät bzw. ein neuer Ort mit dem Namen **ACTAPORT Migration** und Sie werden zur Eingabe eines Passworts aufgefordert, spätestens dann, wenn Sie diesen Ort im Finder auswählen.

3.2 Entschlüsseln

Die Festplatte ist bereits mit einem Passwort verschlüsselt. Beim Einstecken sollten Sie nach kurzer Zeit zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden:



Geben Sie hier im Feld **Passwort** das folgende Passwort ein: **actaport**

Die Option „**Passwort in meinem Schlüsselbund sichern**“ lassen Sie deaktiviert. Mit einem Klick auf **Schutz aufheben** entschlüsseln Sie die Festplatte und machen Sie im Finder sichtbar:




Dies ist der Ort, an dem Sie Ihre exportierten Daten speichern müssen.

3.3 Neu Verschlüsseln (optional)

Dieser Schritt ist optional, wir empfehlen aus Sicherheitsgründen jedoch diesen durchzuführen. Damit verschlüsseln Sie die Festplatte mit einem neuen, von Ihnen gewählten Passwort, welches Sie uns dann im Zuge der Migration mitteilen müssen.

Achtung: wenn Sie das Passwort vergessen oder Sie sich bei der Eingabe vertippen ist es für uns unmöglich an Ihre Daten zu gelangen.

Um das Passwort zu ändern, öffnen Sie auf Ihrem Mac das **Festplattendienstprogramm**.



Markieren Sie das externe Volume „ACTAPORT Migration“.



Wählen Sie nun den Menüpunkt **Ablage** und hier die Option „Passwort ändern“.



Im Feld **Altes Passwort** geben Sie das aktuelle Passwort **actaport** ein, im Feld **Neues Passwort** und **Bestätigen** geben Sie jeweils Ihr neues Passwort ein. Klicken Sie anschließend auf **Ändern**.



3.4 Kopieren der Daten

Kopieren Sie nun die für die Migration notwendigen Daten auf die Festplatte bzw. an den Ort **ACTAPORT Migration** der Festplatte, achten Sie darauf.

Stellen Sie nach dem Kopieren sicher, dass sich auch alle notwendigen Daten auf der Festplatte befinden.

3.5 Auswerfen und Abziehen der Festplatte

Ist der Kopiervorgang abgeschlossen, müssen Sie die Festplatte noch auswerfen. Ziehen Sie bitte auf keinen Fall die Festplatte einfach von Ihrem MAC ab, da es sonst zu Datenverlust kommen kann.



Werfen Sie dazu den Ort **ACTAPORT Migration** über  aus, das Gerät verschwindet aus dem Finder.

Nun können Sie die Festplatte von Ihrem MAC abziehen.

Verpacken Sie diese wieder in dem dafür vorgesehenen Karton.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie uns alle Teile – die Festplatte, das Anschlusskabel und den Adapter – wieder zurückschicken.